

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

COMMUNE RURALE BONGATSARA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

UNITE DE GESTION DE PASSATIONS DE MARCHES

Avis de Consultation Ouverte

N° 002/CRB/PRMP/UGPM/25

- 1. Le **COMMUNE RURALE BONGATSARA** invite les candidats intéressés à soumissionner pour les offres suivants sous plis fermés pour " **Fourniture de consomptibles informatiques** ". Les fournitures constituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute offre partielle n'est pas recevable.
- 2. La procédure de Consultation est faite en application de la loi N° 2004 009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics en vue de la Consultation à prix unitaire.
- 3. Le Dossier de Consultation de prix complet, rédigé en langue française, peut être consulté par tout candidat désirant prendre connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-après :

Adresse: COMMUNE RURALE BONGATSARA

Rue: RN 7

Etage / Numero de Bureau : COMMUNE RURALE BONGATSARA PORTE 3

4. Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de Consultation ouverte doit être retiré COMMUNE RURALE BONGATSARA PORTE 3 et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de:

- Lot 1: quarante mille Ariary (Ar40 000.00)

- Le paiement devra être effectué auprès de l'Agent Comptable de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, Immeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur de recette de la Commission Régionale des Marchés). Le paiement devra être effectué :
 - Soit en espèce
 - Soit par chèque Bancaire.
- 5. Les plis devront parvenir **COMMUNE RURALE BONGATSARA PORTE 3** au plus tard le **11/09/2025** à **14 H 30 Min** et seront ouverts immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présence des candidats ou leurs représentants qui souhaitent y assister. Les offres hors délai ne seront pas recevables.
- 6. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
- 7. La garantie de soumission n'est pas requise.



à Le 29/08/2025

La Personne Responsable des Marchés Publics

ACPX_2500002-393CPX001 29/08/2025