



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

AUTORITE NATIONALE CHARGEE DES MESURES CORRECTIVES COMMERCIALES

Avis de Consultation Ouverte

N° 009-FRNT/MIC/ANMCC/PRMP/25

1. Le **AUTORITE NATIONALE CHARGEE DES MESURES CORRECTIVES COMMERCIALES** invite les candidats intéressés à soumissionner pour les offres suivants sous plis fermés pour "**Fournitures de matériels techniques**". Les fournitures constituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute offre partielle n'est pas recevable.

2. La procédure de Consultation est faite en application de la loi N° 2004 – 009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics en vue de la Consultation À prix unitaire.

3. Le Dossier de Consultation de prix complet, rédigé en langue française, peut être consulté par tout candidat désirant prendre connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-après :

Adresse : **MAISON DES PRODUITS 67HA**

Rue : **67HA**

Etage / Numero de Bureau : **ANMCC 1 ER ETAGE PORTE 101**

4. Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de Consultation ouverte doit être retiré **MAISON DES PRODUITS 67HA 1ER ETAGE** et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de:

- Lot 1: quarante mille Ariary (Ar40 000.00)

Le paiement devra être effectué auprès de l'Agent Comptable de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, Immeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur de recette de la Commission Régionale des Marchés).

Le paiement devra être effectué :

- Soit en espèce
- Soit par chèque Bancaire.

5. Les plis devront parvenir **MAISON DES PRODUITS 67 HA 1ER ETAGE PORTE 101** au plus tard le **12/09/2025** à **11 H 00 Min** et seront ouverts immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présence des candidats ou leurs représentants qui souhaitent y assister. Les offres hors délai ne seront pas recevables.

6. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.

7. La garantie de soumission n'est pas requise.



à Le 02/09/2025

La Personne Responsable des Marchés Publics