



REPUBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

OFFICE MALGACHE DES HYDROCARBURES
RESPONSABLE PASSATION DES MARCHES

Avis de Consultation Ouverte

N° 009-CPX-PS-26/OMH/DG/PRMP/RPM

1. Le **OFFICE MALGACHE DES HYDROCARBURES** invite les candidats intéressés à soumissionner pour les offres suivants sous plis fermés pour "**Prestation de service pause café et cocktails à commande**".
constituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute offre partielle n'est pas recevable.
2. La procédure de Consultation est faite en application de la loi N° 2004 – 009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics en vue de la Consultation À commande.
3. Le Dossier de Consultation de prix complet, rédigé en langue française, peut être consulté par tout candidat désirant prendre connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-après :
Adresse : **26 rue Ranarivelo, Bâtiment Ex-SOLIMA Behoririka**
Rue : **26 Rue RANARIVELO**
Etage / Numero de Bureau : **1er Etage / Porte 104**
4. Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de Consultation ouverte doit être retiré 26 rue Ranarivelo, Biment Ex-SOLIMA Behoririka et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de:
- Lot 1: vingt mille Ariary (Ar20 000.00)
Le paiement devra être effectué auprès de l'Agent Comptable de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, Immeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur de recette de la Commission Régionale des Marchés).
Le paiement devra être effectué :
- Soit en espèce
- Soit par chèque Bancaire.
5. Les plis devront parvenir **26 rue Ranarivelo, Bâtiment Ex-SOLIMA Behoririka** au plus tard le **20/07/2026 à 11 H 00 Min** et seront ouverts immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présence des candidats ou leurs représentants qui souhaitent y assister. Les offres hors délai ne seront pas recevables.
6. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
7. La garantie de soumission n'est pas requise.



à Le 08/07/2026

La Personne Responsable des Marchés Publics